

Задание 6.4

Подготовить новогоднюю настенную газету







Рис. 6.15

1. Создать новый документ CorelDRAW.
2. Для настенной газеты установить большой размер листа. Для этого на панели параметров в списке **Paper Type/Size** выбрать вариант A1.
3. Установить альбомную ориентацию листа.
4. Установить цвет фона страницы — голубой. Для этого выполнить команду меню **Layout ▶ Page Background (Макет ▶ Фон страницы)**, в открывшемся диалоговом окне установить сплошной цвет **Solid (Сплошной)**, и в раскрывающемся списке выбрать соответствующий цвет.

5. Сделать заголовок газеты. Для этого:
 - а) создать художественный текст «С НОВЫМ ГОДОМ!»;
 - б) преобразовать текст в кривые. Для этого при выделенном тексте выполнить команду меню **Arrange** ▶ **Convert To Curves** (Упорядочить ▶ Преобразовать в кривые). Не снимать выделение;
 - в) украсить буквы. Для этого выбрать инструмент **Artistic Media Tool** (Художественные средства) , на панели параметров выбрать **Brush** (Кисть) , установить ширину кисти 0,8 мм и в списке **Brush Stroke List** (Набор кистей) выбрать вариант ;
 - г) задать темно-синий цвет контура букв.
6. Создать подзаголовок газеты «Как встречают Новый год в разных странах».
7. Подготовить изображение листка бумаги с завернутым уголком. Для этого:
 - а) построить прямоугольник белого цвета;
 - б) преобразовать его в растровый объект, выполнив команду меню **Bitmaps** ▶ **Convert To Bitmap** (Растровые изображения ▶ Преобразовать в растровое изображение), и в появившемся диалоговом окне нажать кнопку **ОК**;
 - в) завернуть уголок, выполнив команду меню **Bitmaps** ▶ **3D Effects** ▶ **Page Curl** (Растровые изображения ▶ 3D Эффекты ▶ Закручивание угла страницы). В открывшемся диалоговом окне выбрать место закручивания угла — нижний правый угол, в группе **Direction** (Направление) выбрать вариант **Horizontal** (Горизонтальное), в группе **Color** выбрать цвет закрученного уголка — серый, а цвет фона — голубой, совпадающий с цветом газеты, задать в поле **Width %** значение 100 (рис. 6.16).







Рис. 6.16

8. При помощи инструмента **Text Tool** (Текст)  построить текстовую рамку поверх созданного листка.
9. Выделить лист и рамку и создать 4 копии этих объектов. Расположить их в соответствии с образцом.
10. Связать все текстовые рамки. Для этого выделить крайнюю правую текстовую рамку, удерживать клавишу <Shift> и выделить щелчками все оставшиеся рамки справа налево, т. е. рамки надо выделять от последней к первой. Выполнить команду меню **Text ▶ Paragraph Text Frame ▶ Link** (Текст ▶ Рамка простого текста ▶ Связь). При этом текстовые рамки соединятся стрелками, которые указывают, как будет размещаться расположенный в них текст.
11. Разместить текст. Для этого выбрать инструмент **Text Tool** (Текст) , щелкнуть внутри первой слева рамки, выполнить команду меню **File ▶ Import** (Файл ▶ Импортировать) и выбрать файл **новый год.doc**. Импортированный текст автоматически разместится в рамках, переходя по мере необходимости в соответствии с направлением, указанным стрелками связи.
12. Изменить размер и гарнитуру шрифта текста.
13. Откорректировать размеры текстовых рамок так, чтобы в одной рамке умещался законченный фрагмент. При этом можно изменять размер текстовой рамки и листка с закрученным уголком.
14. При необходимости связи между текстовыми рамками можно разорвать. Для этого надо выделить текстовые рамки с конца и выполнить команду меню **Text ▶ Paragraph Text Frame ▶ Unlink** (Текст ▶ Рамка простого текста ▶ Разорвать связь). После этого каждый фрагмент можно редактировать независимо от остальных.
15. Самостоятельно оформите газету, используя художественные средства и импортированные изображения.
16. Сгруппировать все объекты (клавиши <Ctrl + G>).
17. Подготовить газету к печати. Обратите внимание, что размер газеты превышает размеры стандартного листа бумаги А4. Можно распечатать газету на отдельных листках, а потом собрать изображение. Для этого надо выполнить команду меню **File ▶ Print** (Файл ▶ Печать), в открывшемся диалоговом окне на вкладке **Layout** (Макет) установить флажок **Print tiled pages** (Печать страницы мозаикой). Нажать стрелку  возле кнопки **Print Preview** (Просмотр печати),

и с правой стороны будет отображено разделение листа формата А1 на листы формата А4. Если предполагается, что листы будут склеиваться, то можно задать величину перекрытия страницы в поле **Tile Overlap** (Перекрытие) (рис. 6.17).




Рис. 6.17

18. Сохранить файл под именем **новогодняя газета.cdr**.

Задание 6.5

Создать рекламный плакат таксопарка






Рис. 6.18

1. Создать новый документ CorelDRAW.
2. Установить цвет фона страницы — голубой. Для этого выполнить команду меню **Layout ▶ Page Background** (Макет ▶ Фон страницы), в открывшемся диалоговом окне установить сплошной цвет **Solid** (Базовая), и в раскрывающемся списке выбрать бирюзовый цвет.
3. Создать художественный текст «058». Для этого:
 - а) выбрать инструмент **Text Tool** (Текст) , щелкнуть мышью в месте ввода текста и набрать текст «058»;
 - б) уменьшить прозрачность текста. Для этого выбрать инструмент **Interactive Transparency Tool** (Интерактивная прозрачность) . На панели параметров в списке **Transparency Type** (Тип прозрачности) установить вариант **Uniform** (Однородная);
 - в) сделать копию текста и сместить ее вниз и вправо.
4. Нарисовать машину. Для этого:
 - а) построить прямоугольник и преобразовать его в кривые (рис. 6.19, а);
 - б) на верхней стороне прямоугольника создать два узла;
 - в) сместить узловые точки двух верхних вершин прямоугольника вниз и внутрь (рис. 6.19, б);
 - г) на скошенных сторонах создать по узлу (рис. 6.19, в);





Рис. 6.19

- д) переместить эти узлы вверх и в стороны (рис. 6.20, а);
- е) превратить все линии в кривые — выделить все узлы и на панели параметров нажать кнопку **Convert Line To Curve** (Преобразовать линию в кривую) ;
- ж) сформировать кузов машины, изменяя кривизну линий и положение узлов. Закрасить кузов желтым цветом (рис. 6.20, б);




Рис. 6.20

- з) создать изображения фар, стекла, колес, радиаторной решетки и спецзнака;
 - и) сгруппировать все детали машины.
5. Закончить оформление плаката, добавив черно-белые прямоугольники и текст «Такси вызывали?».
 6. Сохранить файл под именем **такси.cdr**.